

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rosпотребнадзор.ru


ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание  
10, тел.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rosпотребнадзор.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский  
сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rosпотребнадзор.ru; 452455,  
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:  
z05@02.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM84

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией, химик-  
эксперт медицинской организации



Л.Р. Ульфатова

20.01.2025

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 02-00-05/00048-25 от 20.01.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС" (ИНН 0231008342  
ОГРН 1120264002176)

2. **Юридический адрес:** 452930, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КРАСНОКАМСКИЙ, С. НИКОЛО-  
БЕРЕЗОВКА, УЛ. МАКАРЕНКО Д. 14

**Фактический адрес:** Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Николо-Березовский сельсовет, с Николо-  
Березовка, ул Макаренко, д. 14

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** перед подачей в распределительную сеть, водонапорная башня с.Раздолье, Башкортостан Респ,  
м.р-н Краснокамский, с.п. Раздольевский сельсовет, с. Раздолье, в 858 метрах от села на юго-восток

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.01.2025 14:00 - 14:00

**Ф.И.О., должность:** Мусин Р. Т. начальник АТУ и МТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС"

**Условия доставки:** Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №Д-Ф05-14 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 13 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет  
ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и  
п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-05/00048-25 от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-05/00048-Ф05/1.Ф05/2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300 ВИ	№53ВИ2076

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10  
Отделение № 3

Образец поступил 13.01.2025 16:53

дата начала испытаний 14.01.2025 16:53, дата окончания испытаний 14.01.2025 16:53

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	0,92±0,18	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10  
Отделение № 3

Образец поступил 13.01.2025 16:10

дата начала испытаний 13.01.2025 16:20, дата окончания испытаний 20.01.2025 10:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1,6.2,6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	12,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1, п.8.2, п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Л.А. Кутлыева, Администратор



Дата выдачи: 20.01.2025

Конец протокола испытаний № 02-00-05/00048-25 от 20.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание  
10, тел.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский  
сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,  
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:  
z05@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM84

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий  
санитарно-гигиенической лабораторией, химик-  
эксперт медицинской организации



Л.Р. Ульфатова

20.01.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 02-00-05/00049-25 от 20.01.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС" (ИНН 0231008342  
ОГРН 1120264002176)

2. **Юридический адрес:** 452930, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КРАСНОКАМСКИЙ, С. НИКОЛО-  
БЕРЕЗОВКА, УЛ. МАКАРЕНКО Д. 14

**Фактический адрес:** Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Николо-Березовский сельсовет, с Николо-  
Березовка, ул Макаренко, д. 14

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** распределительная сеть, Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Раздольевский  
сельсовет, с. Раздолье, ул Молодежная, д. 3Б

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.01.2025 14:10 - 14:10

**Ф.И.О., должность:** Мусин Р. Т. начальник АТУ и МТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС"

**Условия доставки:** Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 16:00

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №Д-Ф05-14 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 13 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет  
ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком  
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и  
п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-05/00049-25 от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-05/00049-Ф05/1.Ф05/2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300 ВИ	№53ВИ2076

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:53 дата начала испытаний 14.01.2025 16:53, дата окончания испытаний 14.01.2025 16:54					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	0,92±0,18	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	Менее 5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:10 дата начала испытаний 13.01.2025 16:20, дата окончания испытаний 16.01.2025 10:33					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1,6.2,6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1, п.8.2, п.8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Л.А. Кутлыева, Администратор

Дата выдачи: 20.01.2025

Конец протокола испытаний № 02-00-05/00049-25 от 20.01.2025