

7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru


ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание
10, тел.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский
сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:
z05@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21PM84

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией, химик-
эксперт медицинской организации



Ульфатова

Л.Р. Ульфатова

МП 20.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-05/00043-25 от 20.01.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС" (ИНН 0231008342
ОГРН 1120264002176)

2. **Юридический адрес:** 452930, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КРАСНОКАМСКИЙ, С. НИКОЛО-
БЕРЕЗОВКА, УЛ. МАКАРЕНКО Д. 14

Фактический адрес: Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Николо-Березовский сельсовет, с Николо-
Березовка, ул Макаренко, д. 14

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора:** перед подачей в распределительную сеть, водонапорная башня с.Саузбаш, Башкортостан Респ,
м.р-н Краснокамский, с.п. Саузбашевский сельсовет, с. Саузбаш, на окраине села, на склоне долине р.Кама

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 13.01.2025 12:35 - 12:35

Ф.И.О., должность: Мусин Р. Т. начальник АТУ и МТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №Д-Ф05-14 от 10 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 13 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет
ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и
п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-05/00043-25 от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-05/00043-Ф05/1.Ф05/2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300 ВИ	№53ВИ2076

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:50 дата начала испытаний 14.01.2025 16:50, дата окончания испытаний 14.01.2025 16:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Более 30	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	10,7±2,1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:10 дата начала испытаний 13.01.2025 16:20, дата окончания испытаний 16.01.2025 10:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1,6.2,6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1, п.8.2, п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.А. Кутлыева, Администратор

Дата выдачи: 20.01.2025

Конец протокола испытаний № 02-00-05/00043-25 от 20.01.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание
10, тел.: +7(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ, Дуванский, Месягутовский
сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: +7(34798) 3-35-93, e-mail: z04@02.rospotrebnadzor.ru; 452455,
Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18, тел.: +7(34784) 3-35-98, e-mail:
z05@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21PM84

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией, химик-
эксперт медицинской организации



Л.Р. Ульфатова
20.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-05/00044-25 от 20.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС" (ИНН 0231008342
ОГРН 1120264002176)

2. Юридический адрес: 452930, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н КРАСНОКАМСКИЙ, С. НИКОЛО-
БЕРЕЗОВКА, УЛ. МАКАРЕНКО Д. 14

Фактический адрес: Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Николо-Березовский сельсовет, с Николо-
Березовка, ул Макаренко, д. 14

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть, Башкортостан Респ, м.р-н Краснокамский, с.п. Саузбашевский
сельсовет, с.Саузбаш, ул Дорожная, зд. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 13.01.2025 12:45 - 12:45

Ф.И.О., должность: Мусин Р. Т. начальник АТУ и МТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМВОДСЕРВИС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.01.2025 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-Ф05-14 от 10 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 13 января 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет
ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и
п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 02-00-05/00044-25 от 20.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00-05/00044-Ф05/1.Ф05/2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300 ВИ	№53ВИ2076

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:50 дата начала испытаний 14.01.2025 16:50, дата окончания испытаний 14.01.2025 16:51					
1	Запах	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Более 30	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус цветности	9,7±2,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, здание 10 Отделение № 3 Образец поступил 13.01.2025 16:10 дата начала испытаний 13.01.2025 16:20, дата окончания испытаний 16.01.2025 10:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1,6.2,6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1, п.8.2, п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Л.А. Кутлыева, Администратор

Дата выдачи: 20.01.2025

Конец протокола испытаний № 02-00-05/00044-25 от 20.01.2025